

ROSIÈRES ©

RGV64TFB PN



Basic	
Marque	ROSIERES
Code EAN	8016361927407
Nom Produit / Famille	Gas on Glass
Nom produit / Référence Commerciale	RGV64TFB PN
Nombre total de positions simultanées	4
Nb de brûleurs gaz	4
Nb de foyers électriques	0
Nb de foyers radiants	0
Nb de foyers à induction	0
Type de dispositif de contrôle	Manettes
Emplacement du bandeau de commandes	Avant de la plaque
Matériau de surface basique	VERRE TREMPE
Type de cadre	NC
Classification branchement électrique (W)	
Voltage (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Taille requise de la niche pour installation (mm)	480X560x35
Largeur (mm)	590
Dimensions du produit (mm)	595X510
Poids net (kg)	10
Poids brut (kg)	11
Hauteur Produit Emballé (mm)	140
Largeur Produit Emballé (mm)	650
Profondeur Produit Emballé (mm)	600
Volume (m3)	0.805
additional knobs kit	Non
Esthétique	
Type de manette	Sophie Bicomponent
Matériau manette	Composition thermodurcissable
Couleur manette	Inox
Features	
Emplacement du premier élément chauffant	Avant gauche
Type du 1er élément chauffant	Brûleur gaz auxiliaire
Dimension du 1er élément chauffant (mm)	51
Puissance du 1er élément chauffant (W)	1000

Emplacement du second élément chauffant	Rear left
Type du 2nd élément chauffant	Brûleur gaz ultrarapide
Dimension du 2nd élément chauffant (mm)	151
Puissance du 2nd élément chauffant (W)	2500
Emplacement du troisième élément chauffant	Rear right
Type du 3eme élément chauffant	Brûleur gaz semirapide
Dimension du 3eme élément chauffant (mm)	75
Puissance du 3meélément chauffant (W)	1750
Emplacement du quatrième élément chauffant	Avant droit
Type du 4eme élément chauffant	Brûleur gaz semi rapide
Dimension du 4eme élément chauffant (mm)	75
Puissance du 4me élément chauffant (W)	1750
Emplacement du cinquième élément chauffant	NC
Type du 5eme élément chauffant	Brûleur gaz semirapide
Dimension du 5eme élément chauffant (mm)	-
Puissance du 5me élément chauffant (W)	-
Emplacement du sixième élément chauffant	NC
Type du 6eme élément chauffant	Brûleur gaz auxiliaire
Dimension du 6eme élément chauffant (mm)	
Puissance du 6me élément chauffant (W)	
Témoin de mise sous tension	Non
Type de couvercle	-
Grids type	Fonte
Type de dispositif de sécurité gaz	Electromagnétique pour chaque foyer
Système d'allumage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	No
Minuterie électronique	Non