

ROSIÈRES ©

RTL64EM PN



Basic	
Marque	ROSIERES
Code EAN	8016361921375
Nom Produit / Famille	New Lateral Candy
Nom produit / Référence Commerciale	RTL64EM PN
Nombre total de positions simultanées	4
Nb de brûleurs gaz	4
Nb de foyers électriques	0
Nb de foyers radiants	0
Nb de foyers à induction	0
Type de dispositif de contrôle	Manettes
Emplacement du bandeau de commandes	Sur le côté de la plaque
Matériau de surface basique	Inox plate
Type de cadre	NC
Classification branchement électrique (W)	0-null
Voltage (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Taille requise de la niche pour installation (mm)	560x480
Largeur (mm)	585
Dimensions du produit (mm)	585x510x33
Poids net (kg)	10
Poids brut (kg)	11
Hauteur Produit Emballé (mm)	123
Largeur Produit Emballé (mm)	640
Profondeur Produit Emballé (mm)	580
Volume (m3)	
additional knobs kit	Non
Esthétique	
Type de manette	Sophie Monocomponent
Matériau manette	Composition thermodurcissable
Couleur manette	Inox
Features	
Emplacement du premier élément chauffant	Avant gauche
Type du 1er élément chauffant	Brûleur gaz rapide
Dimension du 1er élément chauffant (mm)	111
Puissance du 1er élément chauffant (W)	2700

Emplacement du second élément chauffant	Rear left
Type du 2nd élément chauffant	Brûleur gaz rapide
Dimension du 2nd élément chauffant (mm)	86
Puissance du 2nd élément chauffant (W)	1700
Emplacement du troisième élément chauffant	Rear right
Type du 3eme élément chauffant	Brûleur gaz semirapide
Dimension du 3eme élément chauffant (mm)	86
Puissance du 3meélément chauffant (W)	1700
Emplacement du quatrième élément chauffant	Avant droit
Type du 4eme élément chauffant	Brûleur gaz ultrarapide
Dimension du 4eme élément chauffant (mm)	66
Puissance du 4me élément chauffant (W)	1000
Emplacement du cinquième élément chauffant	NC
Type du 5eme élément chauffant	Brûleur gaz semirapide
Dimension du 5eme élément chauffant (mm)	-
Puissance du 5me élément chauffant (W)	-
Emplacement du sixième élément chauffant	NC
Type du 6eme élément chauffant	Brûleur gaz auxiliaire
Dimension du 6eme élément chauffant (mm)	0-Null
Puissance du 6me élément chauffant (W)	0-Null
Témoin de mise sous tension	Non
Type de couvercle	-
Grids type	Wire
Type de dispositif de sécurité gaz	NC
Système d'allumage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	No
Minuterie électronique	Non